

**Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trnave
Limbová 6, P.O.BOX 1, PSČ 917 09**

RÚVZ/2019/01106/Kk-HŽP, H-HDM

Trnava, 22.03.2019

ROZHODNUTIE

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave ako správny orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s Prílohou č. 1 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 355/2007 Z. z.“) a § 6 ods. 3 písm. g) zák. č. 355/2007 Z. z. vo veci posúdenia návrhu účastníka konania: MARCOMM, spol. s.r.o., Bananská 3834/86, 921 01 Banka, IČO: 36 236 624 zo dňa 22.01.2019 na uvedenie priestorov zariadenia starostlivosti o ľudské telo s poskytovaním masážnych a regeneračných služieb s prevádzkou vnútorného detského bazéna: „Rehabilitačné centrum“, Ul. Andreja Hlinku 113 A, 921 01 Piešťany do prevádzky takto

rozhodol:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave podľa § 13 odsek 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), **súhlasí** s návrhom účastníka konania: MARCOMM, spol. s.r.o., Bananská 3834/86, 921 01 Banka, IČO: 36 236 624 zo dňa 22.01.2019 na uvedenie priestorov zariadenia starostlivosti o ľudské telo s poskytovaním masážnych a regeneračných služieb s prevádzkou vnútorného detského bazéna: „Rehabilitačné centrum“, Ul. Andreja Hlinku 113 A, 921 01 Piešťany do prevádzky.

Súčasne sa podľa § 13 ods. 4 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. **schvaľujú** prevádzkové poriadky zariadenia starostlivosti o ľudské telo s poskytovaním masážnych a regeneračných služieb a detského bazéna: „Rehabilitačné centrum“, Ul. Andreja Hlinku 113 A, 921 01 Piešťany.

Zároveň sa ukladá:

Zabezpečiť kontrolu kvality vody v bazéne v rozsahu a frekvencii podľa Vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku, viesť evidenciu o výsledkoch kontroly kvality vody v bazéne a predkladať výsledky orgánu verejného zdravotníctva.

Termín: od doručenia rozhodnutia a trvale

Odôvodnenie

Účastník konania: MARCOMM, spol. s.r.o., Bananská 3834/86, 921 01 Banka, IČO: 36 236 624 podal dňa 22.01.2019 návrh na uvedenie priestorov zariadenia starostlivosti o ľudské telo s poskytovaním masážnych a regeneračných služieb s prevádzkou vnútorného detského bazéna: „Rehabilitačné centrum“, Ul. Andreja Hlinku 113 A, 921 01 Piešťany prevádzky.

Posúdením návrhu a vykonaním štátneho zdravotného dozoru bolo zistené, že zariadenie starostlivosti o ľudské telo s poskytovaním masážnych a regeneračných služieb s prevádzkou vnútorného detského bazéna sa nachádza na Ul. Andreja Hlinku 113/A v Piešťanoch, na I. NP v prenajatých nebytových priestoroch objektu. Vstup je samostatný a celková plošná výmera je cca 340 m².

/./

Zariadenie pozostáva zo vstupnej časti, ktorá bude slúžiť na odkladanie kočíkov, aklimatizačnej miestnosti s recepciou a kuchynským kútkom, zariadenia na osobnú hygienu (WC, umývadlo s výtokom pitnej vody a teplej vody), delené pre zamestnancov a klientov, šatní, ktoré sú delené podľa pohlavia a sú vybavené šatňovými skrinkami, vešiakmi, lavičkami, umývadlami, prebaľovacím pultom, prezliekacími kabínami, dvoch navzájom prechodných miestností, ďalšieho samostatného zariadenia na osobnú hygienu (WC, sprcha a umývadlo s výtokom pitnej vody a teplej vody), telocvične pre deti, miestnosti s detským bazénom so zariadením na osobnú hygienu (WC, sprcha a umývadlo s výtokom pitnej vody a teplej vody), technickej miestnosti.

Aklimatizačná miestnosť, ktorá slúži aj na kŕmenie a dojčenie detí je vybavená detským stolíkom, stoličkou a regálmi s hračkami. V hlavnej miestnosti sa nachádza bazén s recirkuláciou vody s rozmermi 8 x 3,5 m s hĺbkou 1,1 m.

Dve navzájom prechodné prevádzkové miestnosti budú slúžiť na poskytovanie masážnych a regeneračných služieb, formou objednávok a časovo oddelené podľa poskytovaných služieb. V prvej prevádzkovej miestnosti, ktorá má samostatný vstup z chodby budú poskytované regeneračné služby prostredníctvom SPS systému. V druhej prechodnej prevádzkovej miestnosti sa nachádza jedno pracovné miesto na poskytovanie masážnych služieb a priestor na individuálne cvičenie. Zariadenie na osobnú hygienu (WC, sprcha a umývadlo s výtokom pitnej vody a teplej vody) sa nachádza v spoločných priestoroch objektu. Prevádzkové miestnosti sú vybavené základným účelovým nábytkom, každá samostatným umývadlom s výtokom pitnej vody a teplej vody a potrebným vybavením na poskytované služby.

Prevádzkové priestory majú zabezpečené denné osvetlenie, doplnené umelým, vetranie prirodzené, v bazénovej časti doplnené rekuperačnou jednotkou, vykurovanie centrálné. Podlaha je pokrytá umývateľným materiálom, steny v časti, kde môže dôjsť k znečisteniu sú opatrené umývateľným povrchom, steny sú čisté, vymaľované bez poškodenia.

V zariadení sú vytvorené podmienky na oddelené uskladnenie čistej a použitej bielizne, uloženie civilného a pracovného odevu personálu, uskladnenie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov ako aj pomôcok na upratovanie, uloženie odevu zákazníkov a čakanie na obsluhu. Na dostupnom mieste je uložená lekárnica prvej pomoci. Objekt je napojený na inžinierske siete.

Návrh prevádzkového poriadku na poskytovanie masážnych a regeneračných služieb obsahuje predpísané náležitosti v zmysle ustanovení § 9 Vyhlášky MZ SR č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenie starostlivosti o ľudské telo v znení neskorších predpisov. Návrh prevádzkového poriadku na prevádzkovanie vnútorného detského bazéna obsahuje predpísané náležitosti podľa Vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku. Prevádzkové poriadky musia byť sprístupnené na vhodnom a viditeľnom mieste.

Po preskúmaní podania a vykonaní štátneho zdravotného dozoru dňa 07.02.2019 boli spísané zápisnice a zistené, že podanie nie je úplné a chýba: doklad príslušného stavebného úradu o užívaní stavby na posudzovaný účel, prevádzkový poriadok na prevádzku vnútorného detského bazéna, prevádzkový poriadok pre zariadenie starostlivosti o ľudské telo s poskytovaním masážnych a regeneračných služieb. Z uvedeného dôvodu bol účastník konania v rámci vykonaného štátneho zdravotného dozoru vyzvaný na doplnenie podania a zároveň bol upovedomený o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia o ďalších 30 dní. Dňa 14.03.2019 účastník konania doložil prevádzkový poriadok na prevádzku vnútorného detského bazéna a prevádzkový poriadok pre zariadenie starostlivosti o ľudské telo s poskytovaním masážnych a regeneračných služieb. Dňa 20.03.2019 účastník konania doložil doklad príslušného stavebného úradu o užívaní stavby na posudzovaný účel

Prevádzka bola posudzovaná podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhlášky MZ SR č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenie starostlivosti o ľudské telo v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.

Na základe zistených skutočností bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Po preskúmaní predložených podkladov a zistených skutočností bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, P. O. BOX 1, 917 09 Trnava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné príslušným súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Rozhodnutie sa doručí:

MARCOMM, spol. s.r.o., Bananská 3834/86, 921 01 Banka

Mgr. Tomáš Hauko
regionálny hygienik

Správny poplatok v hodnote 25 € bol uhradený podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Osvedčovacia doložka

Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii.

Údaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

Počet listov

Počet neprázdnych strán

Formát papiera

- Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku
 Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie ani časovú pečiatku

Údaje o zaručenej konverzii

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie

Hodnota elektronickeho odtlačku pôvodného elektronickeho dokumentu

Funkcia použitá pre výpočet elektronickeho odtlačku

Zaručenú konverziu vykonal

IČO

Názov právnickej osoby

Meno


Priezvisko

Funkcia alebo pracovné zaradenie

*) Ak bola zaručená konverzia vykonaná automatizovaným spôsobom, údaje o mene, priezvisku, funkcii a pracovnom zaradení sa neuvádzajú.

Podpis a pečiatka

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica



**Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Trnave
Limbová 6, P.O.BOX 1, PSČ 917 09**

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

**Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v
Trnave
č. RÚVZ/2019/01106-HZP-HDM zo dňa 22.03.2019**

nadobudlo:

- právoplatnosť dňa: 01.04.2019
- vykonateľnosť dňa: 01.04.2019

Dátum vytvorenia doložky: 01.04.2019

Za správnosť zodpovedá: Sylvia Kučerová

Mgr. Tomáš Hauko
regionálny hygienik